

## Кто сказал «Чи-и-и-з»?

Продолжаем знакомить наших читателей с новянками о области цифрозой фотографии. Камера Che-ez! SPYZ с CMOS-сеноором на 350 тыс. пикселов, фиксированиым фокуссм и 8 Мбайт встроенной памяти SDRAM привлекла наше внимание своими габаритами — 60х35,6х15 мм. Для сравнения: размеры карт PC Card Type I — 85,6x54x3,3 мм. CompactFlash Type I — 43:36x3,3 мм. Che-ez! SPYZ — одна из самых миниатюрных цифровых камер в мире (если не самая миниатюрная). Торговая марка Che-ez! принадлежит практически неизвестной у нас компании NH Japan Holdings. Это своего рода семейное предприятие — такая: форма ведения деп широко распространена в азнатских странах. Все акционеры фирмы являются членами одной: семьм, главный бизнес которой сооредоточен в... гостиничной сфоре. Провитирование и дизайн моделей серии Cheег! ведется в Японии, производство осуществляется в Китав. Камеры Che-ez! впервые доявились на азиатском рынке в 2000 г., и сегодня они одни из самых популярных в Японии, чаму в немалой степени способствует их цена. \$РҮZ, к примеру, стоит около 60 дол. В настоящее время серия Cheez! насчитывает уже более десятка моделей, более подробно ознакомиться с которыми вы можете по адресу: шww.che−ez.com. Освоение американского и европейского ручков NH Japan Holdings планирует начать в следующем году.

Другая явонская фирма — Olympus — читателям нашего. журнала, несомненно, известна горавдо лучше. Ее новая: 3,2-мегаляксельная С-3020 ZOOM являет собой улучшенный. вариант представленной в апреле 2000 г. модели С-3000 ZOOM. Обо камеры имеют 3-кратный оптический и максимильно 2,5-кратимі цифровой зум, работают с флаш-картами SmartMedia и подключаются к компьютеру через порт. USB. Отличительная особенность C-3020 ZOOM — устройство «представляет себя» компьютеру как дополнительный жесткий диск, что упрощает передачу отсиятых кадров. Среди других колществ по отношению к С-3000 ZOOM — система шумойоданиенкя, нозможность блокировки автоэкс-Позиции, доповнительные режимы установки эксповиции и баланса белого, запись речевых комментариев в формате. WAV. Ориенаировочную цену Olympus C-3020 ZOOM — 600 дол. — правильнее всего, пожалуй, охадактеризовать как





биую́ающую оптимизм. (Средняя розничная цена предыдущей модели — Olympus C-3000 ZOOM — в ноябре этого года, по данным информационного агентства «Мобиле», составляна 640 дол. — Прим. ред.).

В скором времени ожидается появление в продаже и 2,1-мегаликсельной Casio QV-2100. Это первая для Casio цифровая камера со слотом для флаш-харт SD/MMC. У нее фихсированный фокус, 2-кратный цифровой зум. интерфейс USB и 16 Мёзйт встроенной флош-памяти в допоснение к оменным насителям. Цена Casio QV-2100 на момент подвисания этого номера в печать известна не была. но, судя по характеристикам камеры, высовой она быть не должна.

Для компании Fujifilm в последнее время стало традици» ей выпускать цифровые камеры со встроенными МРЗплейерами. Очередная новинка из этой серии — 2,1-мегапиксельная FinePix 30i с финсированным фокусом, 2,5кратным цифровым аумом, поддержкой USB и карт SmartMedia продолжает эту традицию. Ее ориентировочная стоимость — 500 дол. На наш авгляд, дороговато.

Напоследок об истории, приключившейся с Sony Cyber-Sholl DSC-F707. В октябрьском номере мы отмечали эту 5,2мегаликсельную камеру с голографической лазерной авхофокусировкой как наиболее впечатляющую среди последних новинск Sony. В ноябре она уже продавалась в России и СНГ. Средняя розничная цена DSC-F707, по данным информационного агентотва «Мобиле», составляла 1160 доп. Информация о том, что некоторые экземпляры DSC-F707 подвержены т.н. синдрому голубой вольшки Томещение баланса белого в сторону синих оттенков при съемке со вспывікой), пришла из Северной Америки и стала, без сомнения, не самым приятным форпризом для Sony. При более детальном рассмотрении проблемы выпонилось, что она потенциально может проявляться в нескольких партиях камер, но при этом не является общей бедой для всего выпуска. OSC-F707. Поэтому Sony не стала отзывать все камеры изпродажи, а тем, кто стопкнулоя с указанной проблемой, предлагает обращаться в авторизованные технические центры для устранения дефекта в куппенных камерах.НБ



### Как кошка с собакой

Компания Sony представила третье поколение электронных собак Аібо, Рободоги становятся асе меньше похожими на слоих живых аналогов. Новая серия ERS-220 ориентирована и первую очередь на парослых «хозпев», которым важнее, чтобы Albo умел как можно больше, а не обладал аутентичной собачьей анешностью. Вероятно, такая концепции лучше соответствует реальным требованиям локупателей — очевидно, что настоящих собак роботами. эсе равно никогда не заменить, будь у них хоть в сто раз больше возможностой, а без оглядки на собачью сущность совершенствовать А во можно практически бесконечно.

Albo ERS-220 оснащен 21 оветодиодом для лучшего выражений настрояния и желаний, выдвижным головным фонадем, может более изощренно двигаться (три степени свободы движения головой и три каждой лапой), распознает 75 голосовых команд. Усовершенствования коснулись главным образом возможностей робота, связанных со съемкой истроенной цифровой камерой и поддержкой беспроводных сетей, а также взаимодействия с «хозяи» ном» и с другими Aibo — рободог умеет выражать различные эмоции (радость, грусть, страх, неприязнь, удивление, злость), может играть, искать, испытывать голод, спать и др.

Что касается технических характеристик, то Афо оснашен 64-разрадным RISC-процессором и 32 Мбайт памяти; изображения, отсиятые фотокамерой (CMOS-матрица на 100 тыс. ликселов), сохраняются на карты Memory Stick; без подзарядки аккумулятора «собака» продержится 1,5. часа.

Вместе с ERS-220 поставляются и новые верски программного обеспечения: Albo Life 2 (для самостоятельного воспитания «собаки» со щенячьего возраста); Аїдо Navigator 2 (для удаленного управления рободогом с компьютера по бесяроводной сети) и Aibo Explorer (для тех, кто хочет срязу получить образцово-показательную и «продвинутую» эперушку). Есть еще Aibo Messenger (собака будет с выражениям и жестикуляцией рачитывать пришедшую электронную почту), а также, за отдельные день-





ги, Aibo Master Studio 1.1 (простой программный интер-Фейс для создания и редактирования движений Aibo, издаваемых им звуков и сигналов светодиодов).

Кстати, в связи с программным обеспечением Sony пришлось вступить в спор с жезависимым разработчиком, называющим себя AiboPet, который выложил из своем сайте Freeware-программы, расширяющие функциональные или поведенческие возможности рободстов, например заставляющие их танцевать диско. Sony разрошает создавать программные дополнения для Albo (существует даже среда программирования Roode, поставляемая на Sony Memory Stick за 34 дол.), однако считает, что слачала необходимо получить у нее соответствующие разреше» ния. Хотя AiboPet не согласси с требованиями Sony, си убрал со своего сайта нелицензированное компанией ПО, «Я неоднократие обращался в компакию за разрешения» ми, но все мои письма были проигворированы. Sony просто хочет держать под контролем свою программиую плакформу для Albo, которая по ирокии судьбы называет» ся Орел-В, — так он объясния ситуацию нашему журналу, Ясоdе представляет собой интерпретатор типа Вазіс, работающий «поверх» Ореп-Я. Он довольно простой и же такой мощный, как Ореп-В. Хакорская деятельность, и которой мекя обвиняют, связана с Орел-R. По ней же было документации, и я «разобрая» ее методом реинжени» ринга и увучшил. Когда я это делал, Roode еще не суще» створало вообще. А когда появился Reade, я улучшил и

Компания Red Hat подготовила очередную версию (7.2) своего дистрибутива Linux. Изменена процедура. установки, появился графический загрузчик GRUB с поддоржкой множественной загрузки нескольких ОС, реализована файловая система ext3 с некашируемым файлом журнала для всех транзвиций, что обеспечивает откат после краха компьютера. Модифицирован графический интерфейс GNOME (в сторону Microsoft Windows).

его, чем были очень довольны те, кто покупает у Sony эс 500 дол. систему Master Studio. Однако ни одно доброе доло не остается безмаказанным». АлбоРеї активно поддерживает сообщество фанатов Aibo, с удовольствием пользовавшихся разработками программиста. С подосбностями спора можно ознакомиться на сайте жтак. aibopet.com

Было бы странно, если бы кошачье сообщество не выставило своего роботизированного представителя против Albo. И действительно, робокат не заставил себя долго ждать. Японская компания Omron цыпустила NeCoRo — на рвать устройством это чудо техники даже язык не поворачивается. В отличие от Aibo робокота создавали макси» мально похожим на настоящую кошку, даже покрыли его искусственной шерстью. Зверь может выражать эмоции: так, он будет недоволен, если его дернуть за хесст, и, насборот, зажмурится, если его почесать за ушком. У робоката дае степени слободы движения шеей, две — каждой лаяой, две — хвостом, а также по одной степени на веки, уши и рот, который может издавать 48 различных звуков на кошачьем языке. Со временем NeCoRo «привязывается» к

хознину — распознает его голос и отвырастся, а также вырабатывает свой уникальный характер. Так, киска может стать эгоистичной и требовать к себе внимания, даже когда хозяину не до нее. Стоит такая заерушка столько же, сколько повый Aibo, — 1900 дол.**Н\$** 

В Windows XP всть собственные средства записи дисков CD-R/RW, но компания Roxlo надеется на услех обноолония программы Easy CD Creator (ражее Adaptice Easy CD Creator) для Windows XP. Заметим, что после версии 5 (мей этого года) и отдельного обновления до 5.01 Roxio. не предложила ничего нового, в том число столь необходимого исправления для компонента TakeTwo, конфликт которого с Windows 2000 неизменно приводил к краху операционной системы. Подробности об обновлении опубликованы на <u>www.roxio.com/en/support/ecdc/</u> <u>хрир.jhtml</u>, причем пока обновляется только версия Easy CD Creator 5.0x Platinum. Существуют «заплатка» только для XP, исправляющая драйвер и записи в реестре-(ftp://ftp.roxio.com/roxio/Products/en/ECDC/XP/ Platinum/XP\_up\_Platinum.exe, 2,5 Мбайт), и исправление для XP и Windows NT/2000 (<u>ftp://ftp.roxio.com/</u> roxio/Products/en/ECDC/XP/XP\_SAFE,EXE, 561 Кбайт).

После террористических актов в США в ряде стран, например в Италии и Финляндии, начаты работы по смабжению всего населения личными идентификационными карточками со остроенными микрочилами. В Израила удостоверения личности на основе смарт-карт вскоре получат все палестинцы, которые оздят на работу чорез границу оккулированных территорий. Внедряемые в указанных странах электронные удостоперения личности, по сути, представляют собой обычные паспорта, только выполиенные на более высоком технологическом уровне. Их главной особенностью является возможность записи медицияской информации, облогчающей первую помощь. А вот Германия может стеть первой страной, в которой будут введены обязатольные электронные удостоверения личности с биометрической информацией. В со перламент представлен законопроект, согласно которому в будущие электронные удостоверения граждая Германии будет вноситься зашифровакная информация об отпечатках пальцеа.

Утилита Diskeeper 7.0, предназначенная для дефрагментации и обслуживания жостких дисков в Сети, выпускается компанией Executive Software под логотипом Set it and Forget it (установил и забыл) — она вполне может работать без участия пользователя. Однако помимо автоматического режима в программе продусмотрен и т.н. ручной режим работы, при котором все необходимодотватемника мыниетомо вотоврев ыстемвавляние через инторфейсную оболочку или из командной строки. В Diskeoper 7.0 упрощены средства по настройке пакета — например, можно задавать периодичность дефрагментации и управлять программой в удаленном режиме. В последней версии оптимизированы алгоритмы дофрагментации — при ломощи функции Frag Guard обеспечивается сохранность системных компонентов серверных ОС. Наконец, продукт полностью совместим с Windows XP, хотя и остается совместимым с более. раниями версиями ОС, вплоть до Windows 95. С сайта хомлании Executive Software можно загрузить бесплатную 30-дневную версию (<u>www.execsoft.co.uk/down-</u> loads/english/summary.htm), стоимость полной версии в зависимости от вида лицензии состаеляет от 75 до 500 дол. (10 лицензий).

Пользователи новых мобильных телефонов Nokia 3390, поставляемых на американский рынок, смогут общаться через Интернет с пользователями программы AOL instant Messonger (популярный в США аналог извостной программы ICO). В отличие от существующих сейчас систем обмена информацией между «аськой» и мобильным телефоном им не нужно специальных програмы в дополнение к Интернот-пейджеру или какихлибо шлюзов. Протскол обмена информацией, использувмый АІМ, поддерживается непосредственно мобильным телефоном благодаря зашитому в него специальному программному обеспечению, разработаниому компаниой VoiceStream Wireless.

## Квадратный дюйм — понятие растяжимое

Бескомпромисско конкурируя друг с другом за место не столько под солнием, сколько в умах и серицах пользователей, производители устройств хранения данных не могут не думать. о будущем. Жизнь заставляет. Компьютерная индустрия крайне редко (и недолго!) бывает благосклония к тем, кто живет только сегодняшним длам. Значимость исследовательских работ трудно переоценить. Творцы завтрашнего дия информационных технологий соривнуются между собой ис на виду у заполисиных арителями трибун и не в лучах оофитов, а в тишине лабораторий. На страсти потих спорех кипят данско не шуточные.

 В ноябре фирма Seagate объявила о том, что се инженерам. удалось достинь магического рубежа плотирсти записи информации 100 Гбил на кв. дюйм, используя мисгослойный диск, выполненный по технологии AFC (Antiferromagnetic Coupled). Достижение было названо рекорловым, го специалиоты тут же припомники Scagate, что двуми месяцами ранее от лица Fujitsu Laboratories было оделано аналогичное раявление, в когором фигурировало значение 106,4 Гбит на ко. дюйм. Sengate гозорит о том, что достижение ее инженеров открывает дирогу к выпуску пластин для жестких дисков 3,5° емкостью 125 Гбайт, в Ријази — что черка два года уже и «поутбучные» диски 2,5' будут иметь емкость 110 Гбайт. Если учесть, что, согласно прогновам статистиков из университета Беркли, суммарная пместимость вылущиных в этом году устройств хранения данных превысит 4 млн Тбайт (!), можете себе представить, что нас ждет уже в ближайцем будущем.

На руках у Seagate есть еще один козырь. Недавно компания получила госзаказ на разработку технологии термомагнияной записи (Heat Assisted Magnetic Recording). В качестве заказника выступил американский Национальный институт стандартов и технологий (NIST). В рамках пятилетнего проекта на общую сумму 21 млн доп, предпорагается дезработать

В пылу компьютерных сражений здоровье если и заботит, то только виртувльнов. Тем не меное заболевания опорно-двигательного апларата, спровоцированные просиживанием за компъютером в неудобной позе на протяжении миогих часов, - это реальность. Комnamma Nexcient (www.gameseat.com) выпустила специ-



альный геймерский отул GameSeat, предназначенный для того, чтобы игражщий или работающий за компьютером человек чувствовал себя максимально комфортно. GameSeat снабжен специальными конструктивными элементами для поддержки поясницы и бедер, а такжа креплениями для установки джойстика и рукоятки «газа», которые в нерабочем положении складываются. Спинка оснащена регулятором упругости. К креслу можно придопать специальный имитатор отдачи. Стокт GameSeat довольно дорого — около 400 дол. (плюс 130 дол. за имитатор отдачи), что, впрочем, сравнимо с ценой «фирменных» офисиых стульев, однозначно проигрывающих гейморскому по эргономичности.

техиологию, которая решает проблему супериарамагнитного барьера (нестабівниюсть записанной с нысокой плотностью информации при нагреве несителя). Технопогия НАМВ предусматривает токечный кагров дазерным лучом поверхности носителя, стабильно сохраняющего магнитыке свойства при высокой плотности данных, в процессе записи (что дает возможность использовать современные головки чтения/записи) и последующее быстрое ее охлаждение для «фиксации» записинисй информации. Помимо Seagate в проекте участвуют компании Advanced Research, MEMS Optical, Euxine Technologies, университеты Кариаги — Меллон и штата Аризона, а также консорциум NSIC (National Storage Industry Consortium).

В решение проблемы увеличения плотности эзлиси информашии втягивается все больше желающих. Как, к примеру, вы оїнесетесь к тому, что сщой вариант ее решения продлагает... Canon? Правда, пока достоверных сведений о разработках японской компании в этой области очень немного. По данным известного британского Интернат-обозрения The Register, Салов продлагает использовать для записи новый материал, разработанный на основе некоего субстрата с «магиллыдуи. вкраплениями» из кобальта, кобульторых сплавов или соединений николя, «Вкрапления» организуются в специальных цилиндрических мини-керманах, которые Сэпол называет папоуглублениями, диаметром 50 нм и глубиной 500 нм. Как указыaaeт The Register со осылкой на представителей Canon, к 2010 г. применение нового материала должно обеспечить рост плотности записи информации до 1 Тбайт на кв. дюйм, а першые каммерческие продукты, в которых найдут свое отражение результаты проводимых изследований, появятся ориектирокочно в 2007—2006 гг. **НS**.

Компания «Новый диск» выпустила сразу два курса по английскому языку из серии English in Action, рассчитанных на тех пользователей, которые уже знакомы с языком на уровне Intermediate и Upper-Intermediate, но хотят продолжить изучение языка. В первом курсе The Royal Family (два диска) английскому обучают члены британской королевской семьи — на дисках записаны выступления, интервью и интересные факты из их биографии. Этот мультимедиа-курс направлен на совершенствование произношения и освечние тонкостей взыка. Второй журс All Stars, занимающий чатыро диска, учат понимать разговорную знглий» окую речь ил слух — почти в двух десятиях видесинтервью с известными политиками, бизнесменеми, актерами и музыкантами порой проскаживают жаргонные сповочки.


Главный исполнительный директор компании Раіт Карл Янковски (Carl Yenkowski) подал в отствеку. Свое решение он объяснил тем, что лосле разделения компании на дое части («железную» и «софтверную») изменились задачи, стоящие перед ним. Отставки Янковски вот уже несколько месяцев требовали многие акционары Palm, и, по мнению ряда вналитиков, его уход должен благоприятно повлиять на выход Palm из кризиса. На момент подготорки журнала к печати в Palm руководство компанией временно приняв на себя председатель совота директоров Эрик Бенхаму (Eric Benhamou).

#12 мекайры 2001 — CONTROL CONTRO

## Treo и Pogo — друзья или соперники?

Компания Handspring представила смартфон Treo, созданный на основе ес популярями КЛК. Он будет выпускаться ії двух модификациях; є миниатюрной клавиатурой и стандартной ванелью ввода граффити. Устройство сочетает в себе КЛК, работающий под управлением Palm OS 3.5.2, с процессором Oragenball VZ 33 МГц, олеративной памятью 16 Мбайт и монохромным дисплеем. способным отображать 16 градзций серого (позднее должна появился модель с цветным лираном), и двухдиапазонный (900/1900 или 900/1800 МГц) GSM-телефон. Предусмотрена возможность модернизации для поддержки GPAS. Программное обеспечение Trea включает приложения для работы с электронной лочтой, Weh-броузер Blazer и утилиту для отпрааки/приема SMS. Устройство должно появиться в доодаже и начале 2002 г. Treo недешев — окфло 550 дол., правда, на Западе операторы сотовой связи планируют предоставлять на него существенную скидку при покупке аместе с контрактом на абонеитское обслуживание.

Над создвнием устройства с аналогичным набором функций, но абсолютно иной концепцией работает английскей хомпания Рода Technology. Этот «гаджет» эмеет интересный дизайн и весит около 240 г. Устройство оснаціано ізватным дисплавм, который занимаєв почти ваю его поверхность (диягональ 3,8°, разрешение 320х240, передняя подсветка). В нем установлены процессор АРМ с тактовой частотой 75 МГц и память объемом 15 Мбайт. Дая кралония данных и музыки в формате МРЗ можно использовать карты физш-памяти формата SD емкостых 64 Мбайт. Работает Родо под управлением





оригинальной операционной системы с интерфейсом на осноле Flash-технологии. Радиомодем стандарта GSM может быть модернизкрован до GPRS, однако и при существующих скоростях передачи данных обеспочивается эффективная скорость, эквивалентная 56 Кбит/с. Дело в там, что доступ к информационному наполнению Сети (обычным Web-страницам, а ле специальным WAP» ресурсам) осуществивется чорез слециальные серверы. которые осуществляют компрессию HTML-страниц и Flash-роликов перед их отправкой. Традиционный для органай зеров комплект программных приложений включает ежедневник, слисок компактол, напоминания и тепефонную/адресную книгу. Также реализованы возможвости работы с электронной почтой (PUP3 и IMAP) в сообщениями SMS. Ваод данных осуществляется с помощью пера. Возникает подозрение, что использовать Родо для телефонных разговоров будет не столь удобно, как для Web-серфинга. Вероятно, поэтому разработчики называют свое дотише не смартфоном, а тонким клиен-TOM. HS

Карманные компьютеры обычно пориционируются как младшие братья настольных (или ноутбуков), поэволяющие на ходу работать с хранящимися там даявыми, а лотом синхронизировать информацию. Однакотеперь и у харманных компьютеров воявились свои младшие братья. Американская компания Fossil представила наручные часы Wrist PDA и Wrist PDA/PC. Они могут хранить до 190 Кбайт данных и получать через инфракрасный порт информацию (телефенивя книга, расписание и заметки) из карманных компьютеров, работающих под управлением операционной системы Palm OS и Windows CE. Передача информации из часов в PDA обратно невозможна. Предполагается, что новинка придется по душе людям, которые водут активный образ жизни и но могут всегда носить с собой карманный компьютер. Цено новых моделей часов — 145 дол. — равна цене «младших» моделей РОА.

позвалит комплики в дальнейшем симзить инженерные и временные заграты на разработку ираых модификаций чипсегов, и объявленный интегрированный чипсет SiS650 с графическим идром. SiS325 — лучшов тому доказательство. Как показывают тесты систем на базе-SiS545, хомпания, наконец, сумела выпустить не только дешелый, но и производительный чипсет, способный на равных конкурировать с продукцией VIA и Intel. Для процессоров AMO у SiS тоже есть повый системный чилоет — SiS745. Это уже одночиловое решение с поддержкой DDR333 SDRAM и с интегрированием конароллером ISEE 1394, Уже несколько производителей объщили о готовности выпускать платы на его базе. Кромо того, ожидается появление интегрированного чипоета для процессоров AMD — SiS745 с графическим идром SiS315.

Новые процессоры АМО не обделены вниманием и со стороны остальных пронавилителей микросхем системной лопики. Так, Acer Laboratories объявила о выпуске новой версии своего ALI MAGIK1. М1647 со степлингом С1 поддерживает новые процессоры АМО Alblori XP и Duron на ядре Morgan.

NVIDIA тоже, наконец, довела свой чилост яБогое до стадии законченного

продукта и может с удовлетворением наблюдать за анонсами материнских плат на его базе. Лервой из компаний» производителей магеринских плат, которая смогда громко крикнуть: «А вот кому зайца!», стала вездесущая MSI. Она была первой кругной компанией, представившей готовый комморческий продукт на базе чилоста МУЮМА nForce 4200 - maary MSI K7N420 Pro, которая уже появи/исыв американских магазинах. Ео стоимость колеблатся в районе 200 дол. Примерно эту цену наоывали миссие аналитики ещо дов-три. месяца незад. Теперь можно ожидать аналогичных влят от других производителей, благо они ими уже объявлены, и вадеяться на снижение цен. Остается люць заметить, что, согласно результатам преддарительных тестирований, платы на базе пРогос пока не продемонстрировали рекордных показателей в том, что касается производительности; проблемы же со стабильностью, лохоже, в основном решены (котя, консчио, всерьез рассматривать данные предварительных тестирований все же не стоит). Об ориентации на новый чилоэт NVIDIA объявили не только производители материнских плат. В частности, компания MicronPC представила модель ПК Mitlennia XP+, по-

строенную на базе NVIDIA «Force 420D и процессора AMD Atribo XP 1900÷.

Осмовной конкурент NVID:А на рынке графических акселераторов — канадская компания ATI Technologies также решийй не замыкаться ла одних лишь графических чилох. О намерении выкустить свой набор микросхем системной. логики она замижла уже давно, но пока четкой и достоверной информации о его характеристиках обнаружить не удалось. На сегодня известно, что АЗ, скорее всего, будет поддерживать помять DDR200 и DOR266, системную шину 200 и 266МГц, а также АСР 4х, будет содержать интегрированное графилеское ядро на базе RV200 или R200. Причем АТІ занимается разработкой лишь Северного моста чипсета. В кочестве Южного моста предположительно будет испольаоваться ALI 1535D+ от Acer Laboratorius. До сих пор нет яклюсти, на какую платфарму будет сриентирован чиловт. Подписание договора о возимном лицензировании с Intel повволяет судить о возмежности выпуска чипсета в первую очередь для платформы Pentium 4. С другой стороны, многие источники сообщают в том, что готованцийся к выпуску чилсет АТІ будет сриентирован на платформу АМВ. Что ж, осталось ждать недолго.Н**\$** 

## мрз захватывает новые рынки

MP3-плейры продолжают стремительно набирать популярность, и Apple поспешила выпустить такое устройство для «своих» пользователей. В желании, «чтобы все было, как у людей», ее дажа не остановила некоторая атмосферы «нелегальщины», которая окружает

MP3-unerep iPod

этот формат и связанные с ним продукты. Как можно было ожидать, МР3плейер Арріе с жастким диском емисстью 5 Гбайт стоит замезно больше своих «обычных» аналогов — 400 дол. Так, цела чедавно побывавшего в нашей тестовой лаборатории Creative D.A.P.

Элкерох с жестким диском 6 Гбайт (см. статью «Карманная фонотека». Рійго'п'Soft, 2001, № 11, с. 35—54) не провышает 305 дол. С другой стороны, это олять-таки было предсказуемо, дизайн іРод выше всяких похвал. Устройстве весом снопо 200 г и размером с пачку сигарет оснащено 2-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 160х 128 пиксенов, Что каравтоя

### Юлия Автономова

емности, то, по большому счету, 5 ї байт при использованни устройства только в качестве плейера болов чем достаточно — поместится 1000 четырехминутных комповиций с битрейгом 160 Кбит/с.

Для записи MPS iPod использует исключительно программу Apple iTunes, т.е. на этом уровне он несовместим с глатформой PC. Связые компьютером осуществляется через интерфейс IEEE 1394 (FireWire), а не через уже ставший традиционным порт USB, что, однако, поаволяет ускорять процесс «загрузки» музыки в устройство. В iPod используется литиево-полимерный аккумулятор, от которого плейер может ра-

новости

ботать до 10 часов в режиме воспроизведении.

Между вем возможно, что Apple придется столкнуться с неожиданными сложностями в связи с выпуском этогоплейера, а именно с иском о нарушении когмройта на название. Дело в том, что продукт с таким же названием есть у не кого иного, как у Intel, отличие только в использовании строчных и прописных бука (возможно, именно это и спасет Apple), Cucrema iPÓD (Phone Over Data), повисункущая связывать восдино телефольке ливии и каналы передели данных на предориатим, была предогавлена букдально на неделю ражьше iPod. Продукты одиксивано ориентированы на абсолютно разные рынки, и вряд ли один можно принять за другой, поэтому причины для пъдвежения иска могут быть только-формальные.

Вкумуращалов к высокой цене iPod. отметим, что за эти деньги Creative сейчас предлагает уже 20-гигабайтный D.A.P. Jukebox. За моключением емкости жесткого диска (и цены), остальные позможности и параметры устройства. остались практически без изменений относительно упоминавшегося выше его предшественника. Очевидно, что при таком объеме накозителя устройство имеет еще больший смысл испольвовать как портативный жесткий диск, а на только как МРЗ-влейер.

Появление «Большого» MP3-плейеда Creative коовенно наносил удар по свеженскоеченному стационариому цифровому музыкальному центру нового типа — Compaq iPAO Music Center стоимостью около 1000 дол. Как и В.А.Р., Jukebox, устройство сонащино жестким диском емкостью 20 Гбайт и позволяет фаписывать и воспроизводить

MP3-файны. Их можно «закачивать» с компьютера, подключившись К нему по гелефонным линивы через интершейс HPNA, и с удаленных серверов. Устройство способно также воспроизведить встоковое аудио из Интернета. В нем установлен и однодискавый СDпривод. Музыкальный цантр можно подключать к телелизору. Управление им осуществляется с помощью меню, выводимого на его экран, или с любего ПК, подключенного к домашией сети, а также через Web. Универсальный пульт дистанционного управления ораместим с телевизорами, рудиоцентрами и ОD-плейерами различных производителей . iPAO Music Canter имеет стандартные для устройств бытовой электроники формфактора 17 габариты и по внешнему виду капоминает видеомагнитосон.

В свете градушего слияния Сотрад с Hewigh-Packard (котати, семья Вилья-



Қафрокой мұзыкалыный центр Солдақ iPAD Music Center







Дисплей музикавыного центра HP Digital Entertainment Center de 100c

ма Хьюпетта, владеющая 5% экций НР, аыступает против этой сдепки) факт выпуска последней скоего цифревого музыкального центра выглядит почти курьезом. При одинаковой цене НР Digital Entertainment Center de 100с обладает явно более вырающимися харэктеристиками, чем iPAO Music Center. Яо-первых, его жасткий диск вдвое большего объема — 40 Гбайт. Во-вторых, он оснащен записывающим СО-диоководом и может воспроизводить

не только MP3, но в аудиофайны в других популярных форматах. Остальные возможности продуктов Сотрад и НР примерчю одинаковые. Можно предположить, что Entertainment Center de 100с пытеснит в ближайшем будущем IPAO мызіс Center (или, по крайней мере, заставит Сетрад снизить цепу на него). В любом случае появление этих двух устройств, рявно как и iPod, свидетельствует о предолжающемся торжестве крормата MP3. PS

# Лазерные комбинации

Создается впечатление, что на рынке CD-RW и последнее время складывается ситуация, аналогичная той, когорую мы наблюдали с CD-ROM, когда начиная с исмоторого момента очередное повывление скорости уже ий вывыпало вжиотажа и воспринималось как само собой разумиющееся. Так получилось и с CD-RW. Еще весной этого года топ-уровно дисководов CD-RW, поставляемых на рынок в массовом ворадка, спответствовала скорость зависи. 18х, и тогда же ках-то назаметно был преодолен рубеж 20х (см. «CD-RW: плюс 4к на зались», HardiniSnft, 2001, № 4. с. 14-17). Прошло немкогим болес полугода, как большинство преизводи» телей баз особого шума и победных реляций приступили к массовым продажам услройств 24х и планируют в самом ближайшем времени довести максималықую скорость залиси до 32-кратной. Понятно, что в такой ситуации привлечь покупателей к своей пролукции только скоростью очень трудио. поэтому необходимы какие-то дополинтельные преимущества. Одной из таких «приманск», которая сказалась действительно очень полезней, стала технология защиты от опустошения буфера. Здесь пальма первенства досталась Sanyo с ее BURN-Proof. Новшество было воспринято фользовителями на ура, и за кероткий променуток времени аналогичные технологии были созданы Ricoh (JustLink) и другими компаниями (SeamLess Link, ExacLink, Smart-Bisto и др.). Подавляющее большинство производимых в настоящее время дисководов CD-FW поддерживает одну из этих технологий.

Отиодь не так стремительно закоевывест популярность другое новщество — технология залиси с удвоенной плотностью (Double Density), предложенная еще полтора года назад компанией Sony. Казалось бы, заменчивая идся удвоить емкость записываемых и перезаписываемых CD, доведя ее до 1,3 Гбайт, причем без радикального изменения технологии, поскольку эффект достигается в основном за счет «ткометАндрей Шерман

...

рического масштабирований» — соковщения расстояний между дорожжении и уменьшения размеров утпублений/выступой. То ли на практике исе оказалось не так уж просто, то ли схема лицензирования отпутирает других производителей (Sony почему-то делегировала полномичия по лицензированию компании Philips), но факт оставтся фактом — выпущенный в продажу весной этого года самой же Shry дисковод СРХ200Е пока остается единственным в своем рода. Впрочем, ворожню, что причина заключается в конфервативности покупателей и необходимости использовать оригинальные посители. Косвенно о на очень рысокой популярности СЯХ200Е свидетельствует то, что в Москве его можно приобрести всего за 130 дол., хотя в мсмент выпуска рекомендованная произподителем цена составляла 249 дол. («Волванки» СВ-Я предлагались тогда по 2 дол., а CD-RW — во 3 дол.).

Еще одна инициалива, исторал может заметно упростить работу с перезаписываємыми дисками, — формат Mount Rainier (Mt. Rainier), предложенняй альянсом Philips, Сотряф, Sorry и Містовой. Цель, которую поставили перед собой эти гитанты компьютерной индустрии, — сделать RW действительно столь же простыми в использевании, как дискеты или жесткий диск. Для ее дестижения предполагается реализовать в дисководах аппаратную обработку дефектов носителя, потическую ацресацию при залиси блоками по 2 Кбайт



Комбо-драйв компонии Samsung. Вземского, повулярнось, успройств таки о тига в бликайшие годы резио возрастот

# Грядет ХР со всех сторон

- → Heaumore: Athlon XP 1700+
- Производитель:
- Advanced Micro Devices
- Web-coke: www.amd.ru
- Средняя розначноя цено:
   170 дол.

Лидером тактовой частоты на согодияшний день является процессор lidei Pentium 4, тактовая частота сгаршей модели — 2 ГГц. Но, как до нешевнего времени утверждали сотрудники Intel (до недаливго, потому что, как только безоговорочный уход Ресфии 4 вперед по частоте стал очевидел, оли начали проповоухражь обратное), частота — это не главире. Не менее важил эффективность процессорного ядов, а именно оредное количество операций, выполняемых за один такт. В эгом этпошении очень хорошие позиции у AMD Athlon, однако из-за технологических сложноскей этот, безусление, удачный процессор не смег перешагнуть отметку 1400 МГц.

Совсем недавно АМО представива новое ядро — Polomino, Помимо Altilon XP его также используют представлен» ные ранее «ноутбучные» Athlon 4 и серверные Athlon MP. Новое ядро (а пере» работка коснупась в основном ядра. технология прииздодства оставась 0,18-микронной) на 25% быстрее предыдущего ядра Thunderbird и выделявт тепла на 20% менице. Этого удапось добиться бингодаря использованию патентованной технологии Quanti-Speed, позволившей сптимивировать глубину конвейеров и улучшить алгоритм предсказания переходов. Креме гого, процессор содержит внутренний гермодатчик, заязищающий кристалл от перегрева — в случае чего процессор просто отключится. Набор команд 3DNow! в очередной раз расширен, на вывается он тенерь 30Now! Frofessioла! и содержит на 52 илотрукции больше. Не правда ли, визкомое число? Дело в том, что эти имструкции аналогичны набору SSE, применявшемуся в Pentium III. Прежде чем перейти от

выглядит как маркстинговый ход, сделаяный вынуждению явиду временной недосягаемости частог «интеловских» процессоров.

Переход к рейтинговой маркировке и реличина 1700-т, красующаяся на протестированием процессоре, так и подталкивают к сравнению нового-Athlon XP c процессором Pentium 4 c. настоящей частотой 1700 МГц, Читатели имеют возможность слолать выводы самостоятельно, воспользовавшись результатами веспарования материнских плат в этом номере (см. статью «Дведцать четыре для Pentium 4- в этом номере Hard in Soft в рубрике. «Тест»). Производительность нового процессора превосходит все ожидания, по результатам большинства тестов она просто вне конкуренции. Самое приятное для пользователей, уже успевших обзавестись процессором. Albion или Duron, — это совмести-




<sup>1</sup> По данным нифериационного агсилогио «Мобипе» (ноябрь 2001 г.)




описания проижесора к результатам испытаний, необходимо отметить особенность маркировки новых Athlor XP. Затояв инициативу TPI (True Performance Initiative), AMB стала маркировать процессоры не а сортаетствии с физической частогой, а при помощи. некоего рейтинга (см. «А в полугаях» гоя длиниее», Hard'n'Soft, 2001, № 11, с. 4). В отличие от времен К5, когда рейтинг базировался на аналогии с процессерами Intel, теперь в AMD авинспили удельную производительность Athlon на 1,4 МГц и путем деления производительности кополо Athlon XP на эту величину получают адекватный показатель. Например, Athlon XP 1700+ функционирует на физической частоте 1466 МЕц, но имеет производительносты, как у «простоло» Athloric частотой адра 1700 МГц. Такой подход не имшен смысла, правда, пока компания борется за честиость в оданочку, это-

#### — новые продукты


#### Результаты теста CPUmark 99




#### Результаты теста FPU WinMark 99



#### Результаты тестов Business Winstone 2001 и Content Creation Winstone 2001



#### Результаты теста 3DMark2001




мость Athlea XP с множеством распроозранечных материнских плат. Несмотря на новый корпус — не керамический, а органический, — процессорный разъем осталоя прежним, Socket A. Для старых ялат, полдерживающих частоту FSB 133 МГц, придется скачать обновление ВЮЗ, как это оделали мы для Gigabyte GA-7DX на основа комбинированного чипоята, состоящего из Северного моста АМD 761 и Южного VIA 6868 (нами использовалась версия BIOS F5). Новые пласы на чилосте VIA Apollo КТ266A изначально поддерживают Athlon XP. Три из них мы использовали для тестирования нового процессора, остальные компоненты сис-

темы) — те жа, что и в тестировании маассмнских плат для

Pentium 4 на основе поддерживающего памить DDR чицоета VIA Apollo Р4Х366 (объем установленной памяти СОЯ был равен 200 Мбайт). Результаты тестов приведены на дизграммах.

Плата OFI AD70-SB показала вуч шую производительность на многих тестах, распонагает встроежным RAIDконтроллером и очень надежна, Не менее стабивьно работает и ввата ЕРых ЕР-ЭКНА-н, ока превосходою приспособлена для разгона, имеется даже цифролой индикатор, на котором отображаются коды POST, Плата Gigabyte GA-7VTX-Р болес медлительва, но и ее производитеньность с ношым процессором впечатияет. Такиза образом, спасском по поводу Безальтернализности Pentium 4 практически развеяны, а невысокая цена Alhion XP и относибельная лескость перехода на него, скажем, с Duron вполне могут вополнить ряды поклонников продукции АМО, Н5.

На базе произподственного объединения «Контур» в Томске открыто оборочное производство персональных компьютеров R-Style Computers. Уже в ближайшее время, по словам представителей R-Style Computers, о Томске будет выпускаться до 3 тыс. настольных компьютеров серий Я-Style Provima и Carbon в месяц, а в 2002 г. планируется наладить также производство серверов Я-Style Mar-





shall и ноутбухов R-Style Tornado.

# Когда Live! приелся

- Hassanne: Sound Blaster Audigy Platinum eX
- → Производитель: Creative
- → Web-сойт:
  - www.europe.creative.com
- Среднии розимчноя цено:
   250 дол.

Просуществовалщий очень долго, покомпьютерным меркам, и услевший стать своего рода этапоном, Sound Blaster Live! отправляется на пенсию. Едва ли не самая популярная серия звуконых карт Creative на базе чина EMU10KT сдает свою флагманскую позицию. Теперь наиболее мощные авуковые глаты для РС будут строиться на баре невой. микрофемы Auxligy, самого производительного в мире, по заявлениям Creative, процессора для экуковых плат, Новые платы серии Sound Blaster Audigy обладают, согласно спецификацияти Creative. великолепным соотношением сигнал/ шум (более 100 дБ) и работают с 24-битным представлением звука. Как и в случае с SB Live!, платы поставляются в различных вариантах, отличающихся в оспоштом комплектацией дополнительных аксессуаров и программ.

В нашей лабороторки оказалось наиболее функциональное и соответственносамов дорогое устройство из этого семейства — Sound Blaster Audigy Platinum. еХ. Сама плата практически не отличаютсятим по внешнему лиду, ни по воемонотостям от длат, входящих в менее дорогие комплекты. Ока во многом напоминавт. Sound Staster Live! Flatinum 5.1 - nnara оснащена выходами для передней и задней пар колонок, выходом для центральной колонки и саблуфера, совмещенным с цифровым выходом, а также входами. для микрофена и ливейным. Однако на месте привычного разъема игрозого порта красуется разъем стремительно набирающего популярность интерфейса: IEEE 1394 (в версии Greative — SB 1394), также известного как FireWire и i-Link. Новый чил содержит созтветствующий контроллер, поотому пользователям. Auxligy отдельная прита FireWire ве прир-

добится. Многие любители игр, особенноаденты виртуальных полетов, воямутятся отсутствием портадия джойстика. Повода для беспекойства лег — на глате имеется спациальный развем, к которому широким кабелем подключается допулнительная скоба. Это, кочечно, не очень удобно, если плат расширения много и свободного отверстия в корпусе нет, но что делать — на одной пластине все разърмы не поместится. Вот на зной дополнительной платке у всех SB Audigy (креме самой старшей SB Audigy Platniam eX) и размешен игровой порт. В олучае с SB Audigy Philimum eX все не так просто — на дополнительной скобе дна разьема, FireWire и специальный, для подключения при вомощи толстого экцанированного кабела впешнего интерфейсного модуля. Воковое ответвление этого кабеля заканчициотся вожделенным игровым портом, а к основнему большому разъему подсоединяется черная коробочка, напоминиющая Live! Drive во висшики исполнении, При помощи этого «коммутатора» можно подключить все, что связано с обработкой, записью и воспрсиоведением звука. Имеются МІВівкод и лыход, оптические и SPDIF-входы и выходы, развемы для лодкиючения наушников и микрофона, оба с регуляторами громкости по соседству. Краме того, на ввешний блок вынесски обычный линейный якод, порт FireWire и окошко при-

емника для инфракрасного ПДУ. Словем, аналог Live! Drive во вношнем исколнении, не занимающий отсека для дисковода и ээщишенный от помех и наводок.

Субъекливная оценка рвучания новой платы порволяет утверждать, что SB Audigy препосходит SB Live! в том смысле, что уровань шумов чрезвычайно низок, а ноція версия EAX Advanced HD повволяет использовать суперлозицию нескольких (до четырех) вариантов окружения синовременко, значительно улучшай достоварность заучания. Шестиквиальный эвук Audigy восороизводит великолегию, реализация эффектов впечатийхішая, можно использовать смстему шумогодавления при плохом качестве воспроизводимой записи. В общем, SB Audigy действительно можьо назвать удачным развитием Sound Blaster, Llevia SB Audigy Platinum eX, Ha наш эзгляд, шисокозата, что пряд ли повволит этому вродукту перейти в категорию массовых. Этого мажно ожидать от младших моделей SB Audigy, особенноесли учесть, что производство SB Live!, скорее всего, будет сворачиваться. Для любителей же высококлассной аппаратуры с отличными возможностями SB Audigy Platinum оХ на ближайшее время на имеет реальных альтернатии, вобрав в себя максимум функциональности и удобства. **НЅ** 


<sup>&#</sup>x27; По данным информационного втентогла «Мобиле» (ноябрь 2001 г.)

## Изображая диск

- ....
- → Нозвоние: Drive Image 5.0.
- Разработчик: PowerQuest
- → Web-сойт:
  - www.powerquest.com
- Ориентировочноя цено: 70 дол. (обновление с предыдущей версни — 50 дол.)

При развертывании докальной сети ка несколько десятков, а то и сотея компьютеров типовой конфигурации бегать от одного к другому с кучей дисков и томиться в ожидании, пока будут установлены Windows, Microsoft Office, Internet Explorer и пр., сегодна уже не неудобио, а, пожалуй, просто неприлично. Программ, позволяющих создавать образы дисков или ∘клонировать» их, чтобы развернуть потом на любом количестве компьютеров, жемного. Во-первых, это удобная, но не слишком производительная Norton Ghost, входящая в состав системы Norton. System Works, в во-вторых, это Drive Image 5.0 комлании РоwerQuest, больше известной споим. инструментом для «дробления» диска PartitionMagic, Вероитно, существуют и другие подобные продукты, однако в реальной жизни чаще пользуются этими двумя,

Пакст Orive Image 5.0, выпускае» мый люд логотипом Proven Solution. tor Storage Management, объединя» ет в себе несколько утилит: Drive Image DOS, Image Explorer, Ouioklmage, а также влаимосвязанные Apyr c gpyrom VF Editor u Create Rescue Diskettes. Часты из них работает в Windows, часть — в DOS (впрочем, процесс создания образа диска всегда происходит в среде DOS), а в Onick Image осуществояется настройка. К обявательным параметрям огносятся имя файла с образом диска, его произвольное описание и раздел диска. который должен подвергнуться «кложированию». Среди дополни» тельных опций — пыбор степени ожатин, контроль записи и содержимого файлов (порочем, для ус-



корения операции создания резервной копии от этих функций можно отказаться), воод пароля и, в том случае если обрез диска потом планируется перевосить на нескольких СО, задание объема архивных файлов. Образы дисков можно создавать на жестких дисках (IDE, SCSI и PCMCIA) объемом до во Гбайт и на CD-RW, OuickImage умяет работать по расписанию.

Произведя настройку, можно шелкнуть по кнопке Create Image и отправиться минут на десять по своим делам (эпрочем, реальный интервал бездействия разисит от объема файлов на диске L Система. перезагрузится в режиме DOS, и начнется колирование содержимого диска. Следует отметить, что 1,5 Говит информации, записанной на G-гигабайтном диске, сравнительно небольшом по сопременным меркам, программа обработала за 10 мин (ликакие стандартные параметры, за исключением кодирования даниых по паролю, не менялись). По окончании процедуры

чтения-записи компьютер снова перезагружается в Windows, а на указанном ранее в настройках диске появляется файл с расширением PDI. Двойной иселчок по имени образа в «Проводнике» или другой файловой оболочке загружает программу ітаўеЕхріогег, которая қаж раз и повесляет аросматривать солержимое этих огромных и зашифрованных паролем файлов. Она раскрывает из образа диска отдельные файлы и палки (файлы можно также просматочаать), а заодяю выявляет одну небольшую проблему: русскоязычные имеда папок (тила «Мои документы», «Мои рисунки») преобразуются в соответствующее буквам числоэнаков вопроса. Этим, пожалуй, исе недостатки Drive Image 5.0 и. ограничиваются. Никаких других проблем многочисленные эксперименты над пятым Drive Image не мирвали — продукт работает во iicex OC: Windows XP, Windows Me. Windows 2000, Windows 98, Windows NT и совсем кетребователен к ресурсам ПК. **HS**.

# Соблюдая скоростной режим

- 🟓 Нозвоние:
  - Acer MiniRW-6424MU
- Производитель: Асог
- Web-coër: www.ocer.ru
- → Средняя розничноя цена: 200 дол.¹

За последние месяцы производители липоущих СD-приводов сделали очередной шаг вперед, в продаже ноявились устройства, зависывающие диски CD-Я на скорости 24х и CD-RW на 10х. Тестирование самых скоростных CD-райтеров планируется нашей тестовой лабораторией на ближайшее время, а сегодня речь пойдет об устройстве со скоростной формулой 6х4х24х.

Казалось бы, это даже не вчерашиий, это позавчеращий день в мире пишущих СО-приводов. Но не надо делать поспешных омводов. МініRW-\$424MU — внешнее устройство, не лишенное достоинств. Доскаточно азглянуть на фотографию или пынуть дисковод из коробки, чтобы оценить его стильный дизайн и удобную конструкцию. Серебристый корпус имеет плавный очертания, крышка открывается аверх и имеет прозрачный «иллюмикатор». В выключенном состоянии привод не позволяет открывать крышку, она запирается замком, управляемым одной из даух кноиск на устройстве. Во времи работы включаются явленоватый светодиодный индикатор и подоветка «иллюминатора». того же цвета, так что вращающийся диск прекрасно видеи. При записи светится аторой индикатор, красного цвета. Кроме этих элементов «пользовательского интерфейса» MiniRW-0424MU оснащен выключателем питачия (к сожалению, блок пилания анешний), разъемом для наушников и второй кнопкой, при нажатии на которую устройство начинает воспроизводить музыкальный компакт-диск или переключается на следующую композицию. Для связи с компьюте-

ром используются специольные кабели, один заканчивается разъемом USB, а второй — карточкой РСМСІА, Сразу становится понятно, всчему у нового устройства невысские скороотиые показатели — при работе через мовольно медленный интерфейс USB поэможна передача данных лишь соскоростью около 1 Мбайт/с. В реальных условиях МіліНW-6424MU работает с разными скоростими, в зависимости от используемого в данный момеят интерфейса. Так, для USB скоростная формула устройства MiniHW-6424MU одставит бх4хбх. для РСМСІА — 6x4x12x, двя «шустрого» FireWire (адаптером с эхим интерфейсом вместо РСМСІА дисковод комплектуется 00ционально) = 6x4x24x.

В качестве утилиты для «прожигадисков используется Ahead Nero-Вригіпд Roia V5.0.4.9— приятно, что интерфейс этой программы полностью русифицирован. Кроме комликт-диска с этой программой в комликт поставки MiniRW-6424MU входит руководство пользователя, дискета с драйверами и один чистый диск CD-RW. Во эремя испытаний дисковод исправно записывая диски, шумел в предслах разумного, красиво полмитивал разиоцветными отоньками и с честью выдержал спедующий, лочти садистский, эксперимент.

Поскальку привод MiniBW-6424MU поддерживает изтерфейс PCMCIA, его можно использовать с ноутбуками, в том числе со старыми. Поэтому мы, проигнорировав указанные системные требования (минимальная конфигурация Pentium 133, 16 Мбай: памяти), подключили дисковод к ноутбуку IBM ТаілкРаф 701 с процессором 488 (тактовия частота 75 МГц) и 12 Мбайт памяти. Пол управлением. ояврадивнной системы Windows 95 дисковод заработал, не потребовав установки дополнительных драйверов, я благодаря защите от опустошения буфера диски исправно записывались на скорости бх за время, чуть большее 10 минут на один диск. Таким образом, MiniBW-6424MU отлично подойдет для продлежия жизии старельких ноутбуков или для использования с несколькими компьютерами, ведь подключение и изстройка MiniRW-6424MU очень просты и не требуют много времени. Единственнов, что не идет MiniRW-6424МО на пользу, — его отморительно имсокая цена, за ту же сумму можно приобрести вдисе болев быстрый внутренний привод. Но в случае хогда ражны мобильность и совместимость, MiniRW-6424MU является почти идеальным решением. **КS** 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> По дожным информационного этемпетка «Мобиле» (наябрь 2001 г.)

ои подготовке документов a Microsoft Word инсгда позникает необходимость использования информации из базы данных. Текстовый процессор, в обцієм-то, предоставляет соответствующие средства доступа, однако работают они несколько непривычно для рядового пользователя. Наглядным примером может служить операция «Спияние», посредством которой выполняется объединение текста документа и записей из некоторого источника. При этом часто бывает нужно добавить конкретную запись, но реализованный в Word интерфейс ее выбора эчень неудобен.

Если вы привыкли к формам Microsoft Access и хотите работать с ними в сіззем текстовом редакторе, можно воспользоваться механизмом Active Data Objects (ADO) для доступа к формам и данным Access. Преждечем приступить к изложению методов использования ADO-объектов, рассмотрим их место в иерархии уровней доступа к данным. Согласно архитектуре универсального доступа к данным (Universal Data Access, см. рис. 1),

данные не используются прикладными программами напрямую.

документов

Таблица базы данных, почтовое сообщение или текстовый файл, представляющие собой источник данных, обрабатываются соответствующим ОLE DB-инверфейсом (OLE DB-провайдером) и передаются приложению в униперсальном фосмате. Промежуточный уровень, который находится выше OLE DB-провайдеров и занимается перехеатом программных вызовоз к ним, нарывается ADC. Фактически ADO явлаегся набором объектов и методов, обывдиняющих в себе доступ ко всем источникам данных, для которых существуют OLE DB-провайдеры. Это означа ст. что пользователю совершенно непажно, в каком именно виде хранятся данные, к которым он обращавкся, — ADD всегда предоставит их о единой стандартизированной форме.

Павел Сухарев

Механизм АDO можно использовать в Місговой Word для организации взаимодействия с СУБД, например АссевеРассмотрим такой пример. В депопроизводстве типовые документы могут
подготавливаться различными должностными лицами и сопровождоться соответствующими падлисями исполиителей. Одним из способов ускорить и облегчить создание таких докуменное является формирование собствующими, 
однако в этом случае очень трудоемкой становится опервция внесения ка-



ких-дибо изменений. Болос гибким представляется способ, при котором. сполается общий шаблен документа, куда тобой пользователь имеет порможность вставить свои реквизилы. Сеодадим форму, которая бы обращагаръ к БД организации, выбирала из нее реквизиты подписи («ФИС», «должиссть») конкретного сотрудника: и потавляла их в определенное место документа. Кроме того, поскольку формат подписи часто зависит от эфресата, предусмотрим возможность выбора в форме нужного формата. Прежде всего сформируем вапрос и БД, который назовем «Подписи», содержавий нужную нам информацию о сотрудниках (см. рис. 2.).

Теперь можно приступаль к созданию формы. В редакторе Visual Basic for Applications дебавим к проекту нивую форму и разместим на ней элементы управления, как показано на рис. 3. Раскрынающийся список (элемент

#### Листинг 1. Программа для формы выбора сотрудников

Dam adoConnection As ADQDB.Connection Dim adoRecordset As ADODB.Recordset Dim Connectiving As String

Private Sup CaerForm Activate() ° обработка побытик Activate

Set adoptomection - New ADODA. Connection Set adoRecordset - New ADOCB.Recordset

CosnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0:" &

"Data Source-C:\Cpraнomanusm.mob"

adbCosnection.Open CosnectString

adoRecordset.Upon "Nommuck", AdoConsection:

Person List ComboSox.Clear

Do Until adoRecordset.EOF

Person\_List\_ComboSox.AddItmm\_addRecordset?0gswamss adnagoodset.NoveNewt

Louis

End Sub

Objects 2.1 Library. Подключение осуществляется путем выбора названия библиотеки в окив Tools → Peterences.

. Очениям	Офециальный падпесь	Спинаврания водения	Дененись
Marian	7] A.Meavoe	Osta Madedo	7 винуаранный даринипор
Соколов	D.C. Company	BUZZA CONDUCTOR	Same present the experience (appearing)
9alichemo	ESQ Cracygard a	Инросия Федінально	Granus, us um Bryter 106
Generalises	О В Поломово	Creary Bosonesse	Грарица бургалаер
			W-1/2

Рис. 2. Заприс римановной подлиси




Рис. 3. Форма для выбора рекомантов согрудника

ComboBox) будем использовать толькодля пывода списка фамилий сотрудникли, поэтому свойству Locked присвоим значение True. При помощи вновок. пътбора «Официальная» и «Деловая» будем выбирать нужный формот подпири: фамилия и инициалы или только фамилия и имя. Кнопку «Поставить подписья будем использоваль для виеорния полниси в тего документа.

Для того чтобы иметь возможность использовать АВО-объекты в программе, необходимо подключить к редактору VBA содержащую эти объекты динамическую библиотеку ActiveX Data

После подключения кужной нам библистеки добавим в тело формы объявление вескольких служебных паременных и создадим процедуру, обрабатывающую событие Activate (активация формыюм, пискинг 1).

floore подключения библистеки

ActiveX Data Objects 2.1 Library Ham Craли доступны всеобъекты АВО (см. оис. 41. Часбы вспользовать их и форме, необходимо определиять по-

осуществить передачу из него данных в программу — эту операцию выполняer объект типа ADODB. Recordset. Переменным Connection и Recordset необходимо присваить новые эначения. Удобнее всего выполнять такую сперацию всякий раз, когда мы пырываем вашу форму. Поэтому в процедуре, обрабатывающей событив формы Activate, с помощью инструкции Set эацицим вопие Connection и Recordset. Перед тем как установить соединение с источни-

ком данных, наше приложение должно

ременные типа ADOOB.Connection и

ADODB Recordset. Offsekt Connection

представляет осбой реальный сеанс-

орязи с истиником данных и содержит мехакизмы инициализации и полцержания соединения с соответствующим. OLE DB-провайдером. Отмечу, что Connection является «универсальным» соединением, т.е. с его помощью можно пошключаться к любому источнику. данных, поддерживающему архигектуру OLE DB: Поэтому, перед тем как-

открыть осединение, необходимо определить параметры конкретного ис-

точника данных. Нужная конфисурация задается переменной Солпос(String.

После того как соединание с источником данных установлено, мы должны

## PEФEPEHT www.referent.ru


Поиглашаем к сотоудничеству региональных партнеров

(D95)437-56-22

ПРАВОВАЯ поколения







Рыс. 4. Подклитисние дикамической библиотеки ActiveX Data Object 2.1

передать объекту Connection строку, определяющую параметры этого соединения. Поскольку большинство параметров установлено в Contraction по умолчанию, нам достаточно указать только физическое расположение источника данных и тип его OLE DB-провайдера. В строке ConnectString укажем местонажеждение пашей базы данных и опрещелим, что это СУБД Microsoft Access.

Теперь мы полкостью готовы сткрыть соединение. Наиболее простой способ эго сделать ижигочается в передаче строки параметров мотоду Open объекта Connection:

adoConnection.Cyen ConnectSt/ing

Проверить, отврыто ли соединение, можно, обратившись к свойству State объекта Connection. Если операция была проведела услешно, то State будет возвращать ризчение adStateOpen, всли нет — adStateClosed. При желании вы можете убедиться в правильности своих действий с помощью следующего кода:

Tf adoCommention.State =
adstateOpen Them
MsgBox "Coermmenue STKPMTO!"
Else
MsgBox "Coermmenue He Moment
Ower cessus orspano"
Had If

Установив соединение с Microsoft Access, мы можем использовать объект Песогаясь. Как и Совпесатол, это универсальный объект, поэтому его можно «развывать» не только с таблицами СУБД. Нам необходимо обратиться к созданному ракев запресу «Подписи», аыполнин метод Ореп объекта Recordset и передал ему в качастве параметров имя открытого ссединения и назрание запроса:

adoRepardset.Open "йсяжиск". adoConnaction

Когда открывается доступ к набору данных, мы можем заполнить описок объекта Сотровох фамилиями острудников организации. Перед заполнением на всяний случай очистим список от предыдущих значений. Сослаться за значение конкретного поля можно мяструкцией «М., например «AdoRecondection».

Вспомним, что главная исла задачо — вставить в текст документа реквириты подписи согрудника. Подготовим к этой операции нужный докумект. Перейдем в окно редактирования документов и выберем место, где должив

### Листинг 2. Обработка нажатия кнопки «Поставить подпись»

Private 50b Sign\_Botton\_Click()

addRecordset.MoveFirst

addRecordset.Move Person\_List\_ConcoBox.Listlidex

With ActiveDocument

It Simple\_Sign\_OptionButton.Value = Toue Then

 Variables("Men").Value = addRecordset(ChaumaphHas\_Londene)

ElseIC Official\_Sign\_OptionButton.Value = True Then

 Variables("Men").Value = addRecordset(Optionalmines\_nounMens

End If

 Variables("ActiveOcta").Value = addRecordset(Dommhocta,
 Fields.Update

End Hith

 addRecordset.Close

 addRecordset.Close

The the Court of the Beat Court for the his bound to be but him him him be the but the

Set adopeoproset - Nothing Set adopensection - Nothing Sign\_Formulide End Sub



<del>й IZ декабрь 2001</del>




Рис. 5. Задание прив с переменной

ментов и выберем месте, где должна: стоять должность автора. В ские Вставка - Поле добаним новое поле, содержащее переменную документа «Должность» (см. рис. 5).

Тахим же образом вставим в текст поле с переменной «Имя». Нам осталось только задать значения переменных документа в зависимости от выбранней фамилии. Напишем процедуру, обрабатывающую событие Click() кнопки «Поставить подпись» (см. листинг 2, с. 96) .

В першую очередьнам необходимо получить запись в объекте Recordsel, содержащую выбранную и ComboBox фамилию. Проще всего это оделать, «сдвинувамсь» к началу набора записей и отсчитав нужное количество яческ (порядок следования фамилий в списках ComboBox и Recordset coвпадает):

Телерь мы можем присвоить переменным документа нужные значения. Значания леременной «Имя» будом выбирать изполей «Стандартная\_подлись» или «Деновая\_подлись» в зависимости от того, какая киспка выбора нажата. Чтобы внесенные изменения стали видны в тексте документа, наобходимо выполнить операцию обновления полей:

Наконец, мы должны закрыть объекты Connection и Recordset. Хотя они и будут уничтожены при закрытии формы: автоматически (как объявленные локально), лучше взять за правило воегда аккуратно закрывать все, что уже не нужно. В завершение операции закроем саму форму.

Наведем последний лоск. Вспомним, что в список макрокоманд Microsoft Word испадают только процедуры, записанные в модуле и имеющие тип public (общедоступные), и пустой. список передаваючых в них параметров. Чтобы форма стала: доступна в редакторе, необходимо добавить к проекту новый модуль и вставить в него процедуру вызова формеи:

Public Sub Init() Sign Form.Show End Sub

Телерь наша форма полностью готова к использованию. Рассмотренный пример демонстрирует возможности испольрования механизма ADO. Универсальность и мощь этого средства, наряду с легкостью использования, делают его пезаменимым помощником для пользователей любых катогорий, даже новичков в программировании, при создании приложений доступа к данным. **HS** 



Bit winds from the property of the Mary Service Service (1992).



#### HEWALETT PACKARD COTHRON (E)

24 1 T/T, PD 660,179,2003; EC-DND LIGHT SSK ESHIMARSHOO. Workforch ball Nin SERUS



#### COMPAS PRESAND TROOPS

MATER, PLANSON CO. 2987 CTO 200, 59-590, 251EA. (No. 17) N.S. PO. IPC. JEL Pro-Puters Bay St NO. Named core. Corroad, 6. light, later VS (1.24) Groups of



#### HEREETT-PACKARD (Impellant SE)

ng 167, marajan 12220 Gasar-DVS ECPESON (Syametrish Ca) TV-pullyanin pad Win 1870 G



#### COMPACIFICATION TO THE A

15 ET TT 5054 (5400-650), Pr (am)(00/66) \$5095000. DE CONTROL (MANDEW), N. ) 61/00. SMITH VIELES NO. III. PO THOU NOW (MANDEW). Say Sast Inemetical Manufe Build



ege: SimergAPRV 506 Mice, Roda Sirbah, Reinar taj maj Derby \$400 0 pic East LCS Washerman in 2000. 305 and Mc agraphenia some



PRESENTATION OF THE PROPERTY O Ober FEV. 1165 Fet segant November Parameter score 40% (50 Хатичетскитет Мерадаріі одого Экспеній тар Бакарныі арындық Тип колический бегром-коли



Troughted 22-bingue APA Participant of the Company No. 34. mát áta vél az 145 day elekt szer-nak 30 – 32. fől (155-a) Динович и напровой, гирот для ставовичений



Temperar Maarda Dagoniai (216 H) c Depley 1600 (00 pp. VID) com Falm 05 40 **Ученоеврепочение Вила** 



#### Right LES dive

Factor with a light community of the contract россть с подражи видом РС и в Россто бладба в) ма. Орс. 15гд.



#### компьютерные чисалины ЗР-СТАЙЛ москва

- 1018 курнов тарменти 38/1. - TURNOS PAR

A THIRD STREET CONTRACTOR OF LE

A THERMALL - TERROVALIDADA "IACABACA INS"

COPARCHER MARKET